

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont korytarzy na kondygnacjach C, D, E oraz klatki schodowej w Bursie Regionalnej w Ostrołęce

Odnowienie powłok malarskich na korytarzach i klatce schodowej jednego skrzydła budynku Bursy Regionalnej w Ostrołęce przy ul. Traugutta 9A w Ostrołęce w następującym zakresie:

- Zlokalizowanie i usunięcie awarii (przecieku) w łazience na wysokim parterze;
- Obicie odspojonych i spękanych powierzchni malarskich, tynków żywicznych i cementowo-wapiennych na ścianach i sufitach;
- Wykucie w ścianach otworów na hydranty po 1 szt. na kondygnacji;
- Montaż kątowników narożnych aluminiowych w narożnikach zewnętrznych;
- Zagruntowanie gruntem szczepnym powierzchni lamperii (tynku żywicznego);
- Nałożenie na powierzchnię lamperii masy tynkowej 2 krotne;
- Gruntowanie gruntem głęboko penetrującym powierzchni ścian i sufitów;
- Nałożenie na powierzchnię ścian i sufitów ponad lamperią 2 krotne gładzi gipsowej;
- Malowanie powierzchni lamperii farbą zmywalną silikonową;
- Malowanie powierzchni ponad lamperią farbą zmywalną silikonową;
- Wydłubanie silikonu na połączeniach sufitu i ścian i listwach przy ościeżnicach i uzupełnienie ich akrylem.

Celem poprawnego wykonania wyceny zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej planowanych pomieszczeń do remontu w placówce Bursy Regionalnej w Ostrołęce ul. Traugutta 9a.

Zamawiający załącza przedmiary robót w celach pomocniczych ułatwiających Wykonawcy ustalenie ceny ofertowej na przedmiot zamówienia i nie stanowi on dla Wykonawcy podstawy do określenia ceny ofertowej na przedmiot zamówienia.